

Имущество, передаваемое на хранение

№ п/п	Наименование	Технические характеристики, комплектация, серийный номер, индивидуальные признаки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, руб.
1	3D-принтер PlastoPRINT	<p>Технология печати: FFF Рабочая область печати: 200×200×200 мм Минимальная толщина слоя: 20 мкм Скорость печати: 150 мм/сек Скорость перемещения печатающей головки: 80 мм/сек Количество печатающих головок: 1 шт. Количество экструдеров: 1 шт. Количество сопел: 1 шт. Максимальная температура печатающей головки: 260 градусов Максимальная температура платформы для печати: 120 градусов. Сер.номер P202J04I02108</p>	10134707964	39400,00
2	Квадрокоптер Dji Mavic AIR Fly More Combo 8Gb 12Mpix 4K UHD WiFi GPS ГЛОНАСС ПДУ белый	<p>Матрица 1/2,3" CMOS Число эффективных пикселей: 12 Мп Объектив FOV 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 0,5 м до ∞ Диапазон ISO Видео: 100 - 3200 (авто) 100 - 3200 (ручной) Фото: 100 - 1600 (авто) 100 - 3200 (ручной) Выдержка Скорость электронного затвора: 8 - 1/8000с Макс. размер фото 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 Режимы фотосъемки Единичный снимок HDR серийная съемка: 3/5/7 кадра</p>	10134707420	64 125,54

		<p>автоматическая экспокоррекция 0.7EV с шагом 3/5 ступени интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с</p> <p>Панорама: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Ш×В)□ 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Ш×В)□ 180°: 251°×88°, 6144×2048 (Ш×В)□</p> <p>Сфера (3×8+1): 8192×4096 (Ш×В) Разрешение видео 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p</p> <p>Поддерживаемые файловые системы FAT32</p> <p>Фотоформаты JPEG/DNG (RAW)</p> <p>Видеоформаты MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC.</p> <p>Сер.номер OK1CGCGRAJ2DXE</p>		
3	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный	<p>Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством. Сер.номер OTQZG9JED002G3</p>	000000000016178	9 985,67
4	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный	<p>Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством. Сер.номер OTQZG9JED002J3</p>	000000000016179	9 985,67

5	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный	Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством. Сер.номер OTQZG9HED000EE	000000000016180	9 985,67
6	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000522	15737,04
7	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000523	15737,04
8	Практическое пособие для изучения основ	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных	10136000524	15737,04

	механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	<p>элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.</p>		
9	МФУ лазерное Pantum M7 300FDN	<p>Тип устройства: МФУ Цветность: черно-белый Формат бумаги: А4 Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек Скорость сканирования: 15 листов/мин Максимальное разрешение сканера: 1200x1200 точек Разрешение копира: 600x600 точек Внутренняя память: 256 Мб Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов Емкость выходного лотка: 150 листов Емкость лотка ручной подачи: 10 листов Емкость автоподатчика сканера: 35 листов. Сер.номер CD9P002822</p>	10134711928	13000,00
10	Шлем виртуальной реальности HTC Vive Cosmos	<p>Контроллеры: 2 шт. Разрешение: 1440x1600 для каждого глаза Встроенные стереонаушники: Встроенные камеры: Встроенный в шлем микрофон: Встроенная в шлем камера: 2 встроенных AMOLED экранов: Частота обновления кадров</p>	10134711886	91000,00

		ЖКэкранов: 90 Гц Угол обзора: 110 градусов Емкость аккумулятора: 950 мАч Возможность работы без подзарядки: 6 часов Разъёмы подключения: HDMI, USB 2.0. Сер.номер FA99L2003384		
11	Смартфон Samsung Calaxy A31 64GB	Диагональ экрана: 6,59" Разрешение экрана: 2340×1080 пикселей Встроенная память: 64 ГБ Оперативная память: 4 ГБ Емкость аккумулятора: 4000 мАч Совместимость с квадрокоптерами: Сер.номер RF8N6251LTX	10134711844	17 500,00
12	Цифровой фотоаппарат Canon Ixus 185	Количество эффективных пикселей датчика изображения: 18 миллионов Возможность видеосъемки: Максимальное разрешение видеосъемки: 1920x1080 пикселей Модуль Wi-Fi: Разъем мини-HDMI: Интерфейс USB: ЖК-экран: Объектив в комплект Поддержка карт памяти: SDHC. Сер.номер 1803C001	000000000023141	8750,00
13	Штатив Нама Gamma 153	Максимальная нагрузка: 2 кг Максимальная высота съёмки: 145 см Напольный	000000000023267	1420,00
14	Микрофон проводной Thomson M151	Длина кабеля: 3 м Возможность подключения к ноутбуку, компьютеру, фотоаппарату: Тип: динамический речевой микрофон Диаграмма направленности: однонаправленная Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 17000 Гц	000000000023351	1031,00
15	Ноутбук виртуальной реальности	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей	10134706782	81000,00

	Lenovo	<p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц</p> <p>Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб</p> <p>Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: Сер.номер PF13D7T6</p>		
16	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	<p>Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц</p> <p>* Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб</p> <p>Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности:</p>	10134706780	81000,00
17	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: Сер.номер</p>	10134707057	34516,00

		NXVHUER002937024227600		
18	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: Сер.номер NXVHUER0029370262B7600</p>	10134707058	34516,00
19	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб. Сер.номер NXVHUER002937026147600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707059	34516,00
20	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937023C47600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707060	34516,00
21	Ноутбук мобильного класса	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой</p>	10134707061	34516,00

	Acer	<p>клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб. Сер.номер NXVHUER002937025DF7600 Стилус в комплекте поставки:</p>		
22	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937026287600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707062	34516,00
23	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER0029370263F7600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707063	34516,00
24	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора</p>	10134707064	34516,00

		(по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER0029370260B7600 Стилус в комплекте поставки:		
25	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937026997600 Стилус в комплекте поставки:	10134707065	34516,00
26	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937026047600 Стилус в комплекте поставки:	10134707066	34516,00
27	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц	10134707067	34516,00

		<p>Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937025757600 Стилус в комплекте поставки:</p>		
28	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937026117600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707068	34516,00
29	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER002937025DC7600 Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707069	34516,00
30	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Сер.номер NXVHUER0029370257D7600</p>	10134707070	34516,00

		Стилуc в комплекте поставки:		
31	Аккумуляторная дрель-винтовeрт Калибр ДА - 18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А x час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм Сер.номер SF0456172/1911	000000000022414	6 304,00
32	Аккумуляторная дрель-винтовeрт Калибр ДА -18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А x час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм Сер.номер SF045112/1911	000000000022415	6 304,00
33	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	000000000022498	4 402,00
34	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	000000000022499	4 402,00
35	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого стержня - 11 мм Ножка-подставка - Мощность 500 Вт Производительность 15 г/мин. Диаметр стержня 11 мм. Напряжение - 220 В. Длина клеевого стержня 100 мм. Сер.номер ZH580-00927	000000000022719	1 700,00
36	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого стержня - 11 мм Ножка-подставка - Мощность 500 Вт Производительность 15 г/мин. Диаметр стержня 11 мм. Напряжение - 220 В. Длина клеевого стержня 100 мм.	000000000022720	1 700,00