

Дата ввода здания в эксплуатацию- 1974 год

Организация размещается на 1, 2 и 3 этажах. Имеется следующий набор помещений:

1 этаж:

- раздевалка для верхней одежды (№ 3 по тех. паспорту) – 50,6 кв.м.
- столовая (№ 17 по тех. паспорту) – 102,1 кв.м.
- спортивный зал (№ 41 по тех. паспорту) – 148,4 кв.м.
- кладовая для спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (№ 40 по тех. паспорту) – 15,3 кв.м.
- библиотека (№ 55 по тех. паспорту) – 52,9 кв.м.
- туалет для мальчиков (№ 14, № 15 по тех. паспорту) – 6,0 кв.м.
- туалет для девочек (№ 12, № 13 по тех. паспорту) – 7,6 кв.м.
- туалет для мальчиков (№ 36, № 37 по тех. паспорту) – 2,0 кв.м.
- туалет для девочек (№ 35 по тех. паспорту) – 2,4 кв.м.
- игровая № 3 (№ 6 по тех. паспорту) – 52,9 кв.м.
- игровая № 4 (№ 7 по тех. паспорту) – 68,8 кв.м.
- игровая № 1 (№ 56 по тех. паспорту) – 52,9 кв.м.

2 этаж:

- игровая № 10 а (№ 15, № 16 по тех. паспорту) – 51,9 кв.м.
- игровая № 11 (№ 19, № 20 по тех. паспорту) – 70,2 кв.м.
- игровая № 12 (№ 22 по тех. паспорту) – 62,4 кв.м.
- игровая № 13 (№ 29 по тех. паспорту) – 64,3 кв.м.
- актовый зал (№ 32 по тех. паспорту) – 122,5 кв.м.
- помещение для занятий кружков - кабинет № 7 (№ 11 по тех. паспорту) – 52,3 кв.м.
- помещение для временной изоляции заболевших детей (№ 17 по тех. паспорту) – 17,4 кв.м.
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (№ 8 по тех. паспорту) – 3,5 кв.м.

3 этаж:

- туалет для девочек (№ 22, № 23 по тех. паспорту) – 7,8 кв.м.
- туалет для мальчиков (№ 24, № 25 по тех. паспорту) – 5,9 кв.м.

Спортивный зал (№ 41 по тех. паспорту) - 148,4 кв.м., размещен на 1 этаже школы.

При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, кабинет учителя и подсобная (снарядная) – да.

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке школы – да.

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь – да.

Спортивный инвентарь покрыт материалом, легко поддающимся влажной уборке и дезинфекции – да.

Спортивный инвентарь хранится в отдельном помещении (снарядная) – да.

Актальный зал (№ 32 по тех. паспорту) - 122,5 кв.м., оборудован для проведения мероприятий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, правилами техники безопасности, охраны жизни и здоровья. Оборудование актового зала находится в технически исправном состоянии – да.

Игровые:

- кабинет № 3 (№ 6 по тех. паспорту) – 52,9 кв.м.,
- кабинет № 4 (№ 7 по тех. паспорту) – 68,8 кв.м.,
- кабинет № 1 (№ 56 по тех. паспорту) – 52,9 кв.м.,
- кабинет № 10 а (№ 15, № 16 по тех. паспорту) – 51,9 кв.м.,
- кабинет № 11 (№ 19, № 20 по тех. паспорту) – 70,2 кв.м.,
- кабинет № 12 (№ 22 по тех. паспорту) – 62,4 кв.м.,
- кабинет № 13 (№ 29 по тех. паспорту) – 64,3 кв.м.,

- помещение для занятий кружков – кабинет № 7 (№ 11 по тех. паспорту) – 52,3 кв.м., оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха – да, оборудованы учебными столами и стульями, соответствующими росту-возрастным особенностям детей – да, мебель имеет цветовую маркировку – да, шкафом для хранения наглядных пособий и творческого материала – да, мультимедийным устройством (компьютером, принтер, экран) – да.

В игровых комнатах имеется возможность соблюдения режима проветривания через фрамуги/ форточки – да.

В игровых окна обеспечены солнцезащитными устройствами – жалюзи/ шторы – да.

Спальные: не используются в режиме дня.

Количество туалетных комнат: 6, из них:

- туалетная комната для мальчиков, кол-во – 3 (№ 14, № 15 по тех. паспорту 1 этаж) – 6,0 кв.м. - 2 унитаза с перегородкой, 2 умывальника для рук; (№ 36, № 37 по тех. паспорту 1 этаж) – 2,0 кв.м. - 1 унитаз, 1 умывальник для рук; (№ 24, № 25 по тех. паспорту 3 этаж) – 5,9 кв.м. - 2 унитаза с перегородкой, 2 умывальника для рук.

Оборудованы педальными ведрами с крышками, туалетной бумагой, жидким мылом и бумажными полотенцами – да.

- туалетная комната для девочек, кол-во – 3 (№ 12, № 13 по тех. паспорту 1 этаж) – 7,6 кв.м. - 2 унитаза с перегородкой, 2 умывальника для рук; (№ 35 по тех. паспорту 1 этаж) – 2,4 кв.м. - 1 унитаз, 1 умывальник для рук; (№ 22, № 23 по тех. паспорту 3 этаж) – 7,8 кв.м. - 2 унитаза с перегородкой, 2 умывальника для рук.

Оборудованы педальными ведрами с крышками, туалетной бумагой, жидким мылом и бумажными полотенцами – да.

Санитарно-техническое оборудование исправно – да.

Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств – да.

Для персонала имеется отдельная туалетная комната – да.

Раздевалка для верхней одежды (помещение № 3 по тех. паспорту) – 50,6 кв.м., оборудована вешалками для одежды, подставками для обуви – да.

Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

Выделено помещение для временной изоляции заболевших детей (№ 17 по тех. паспорту) – 17,4 кв.м. Оборудовано кушеткой, ширмой, столом, стулом, шкафом медицинским, раковиной.

Медицинская помощь оказывается сотрудниками ГУЗ «Жирновская ЦРБ» согласно договора о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания учащихся № 4 от 09.01.2025 г., лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-34-01-004635 от 14.12.2020 г.

Организация питания осуществляется в здании школы по адресу: 403770, Волгоградская область, р-н Жирновский, р.п. Линёво, ул. Нефтяников, д. 46; организатор питания – ООО «Бизнес Консалтинг».

Представлена программа производственного контроля на предприятии общественного питания в подразделениях г. Волгограда и Волгоградской области, утвержденная директором ООО «Бизнес Консалтинг», соответствует установленным требованиям – да.

Для организации питания представлены контракт № 03292000622240104190001 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области от 09.01.2025 г. на учебный период 2025 г. и договор безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом № 9 от 09.01.2025 г. с ООО «Бизнес Консалтинг».

Представлены примерные 10-ти дневные меню в лагерях с дневным пребыванием детей возрастных групп 7-11 лет, 12 лет и старше на базе муниципальных образовательных

учреждений в период каникул при 2-х разовом питании, разработаны ООО «Бизнес Консалтинг», утверждены директором ООО «Бизнес Консалтинг» Кортоножко Е.Ю., согласованы с директором школы, отвечают физиологическим нормам и потребностям детей в пищевой и энергетической ценности.

Кратность приемов пищи 2 раза, весенняя и осенняя смены: завтрак с 9:30 – 10:15 ч., обед с 13:00 – 14:00 ч.; летняя смена: завтрак с 09:10 ч. – 10:05 ч. (09:10 – 09:30 первая группа, 09:45 – 10:05 вторая группа), обед с 13:00 ч. – 14:30 ч. (13:00 – 13:30 первая группа, 14:00 – 14:30 вторая группа). Питание организовано по отрядам.

Обеденный зал (№ 17 по тех. паспорту) – 102,1 кв.м., на 120 посадочных мест, расположен на 1 этаже здания. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) – да. Имеются 2 раковины с подводкой горячего (через проточный электрический водонагреватель) и холодного водоснабжения, и 2 умывальника для мытья рук, туалетное мыло, электрическая сушилка, бумажные полотенца.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания. Пищеблок работает на полуфабрикатах.

В составе производственных помещений пищеблока:

- приспособленное помещение под загрузочную,
- горячий цех с зоной доготовки полуфабрикатов (выделены отдельные столы), зоной выдачи готовых блюд,
- моечное помещение для мытья кухонной посуды и для мытья столовой посуды,
- складское помещение для хранения сыпучих продуктов,
- складские помещения с холодильным оборудованием и для хранения овощей,
- подсобные помещения.

Помещения оборудованы холодильным и технологическим оборудованием – да.

Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии – да.

Расстановка оборудования произведена с учётом поточности технологического процесса – да.

Кухонный инвентарь промаркирован, разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции хранятся отдельно – да.

Для мытья кухонного инвентаря предусмотрена 3-х секционная ванна с подводкой горячего (через водонагреватель) и холодного водоснабжения.

Для мытья столовой посуды предусмотрена 3-х секционная ванна с подводкой горячего (через водонагреватель) и холодного водоснабжения.

Для мытья рук персонала установлена раковина с подводкой горячего (через проточный электрический водонагреватель) и холодного водоснабжения – да.

Инструкция о правилах мытья кухонного инвентаря вывешена – да.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в специальные промаркированные ведра с крышками – да.

Пищевые продукты для приготовления блюд в наличии, маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов – да.

При хранении продуктов обеспечены условия соблюдения режимов хранения продуктов – да.

Доставка продуктов осуществляется на специально-оборудованном транспорте – да.

Для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья имеются товарно-транспортные накладные, в которых указываются сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименовании изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию и орган, ее зарегистрировавший – да.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки хранятся до окончания реализации продукции – да.

Внутренняя отделка помещений:

- в игровых, в помещении для занятий кружков: стены и потолок побелены (водоэмульсионной краской), в кабинете № 10 а стены покрыты гипсокартоном и покрашены эмалью, потолки в кабинете № 3 и 10 а оклеены потолочной плиткой, полы покрыты линолеумом;
- в производственных помещениях пищеблока: стены облицованы глазурованной плиткой; потолки побелены (водоэмульсионной краской), полы выстланы керамической плиткой;
- туалеты: стены облицованы глазурованной плиткой; потолки побелены (водоэмульсионной краской), полы выстланы напольной плиткой;
- в спортивном зале, в актовом зале: стены покрашены и побелены (водоэмульсионной краской), потолок побелен, пол деревянный, окрашен.

Отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных норм – да.

Санитарно-техническое состояние объекта удовлетворительное – да.

Водоснабжение (горячее, холодное): холодное централизованное – да.

Представлен протокол испытаний воды систем централизованного питьевого водоснабжения № 40062 от 13.12.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Горячее водоснабжение обеспечивается водонагревателями, установленными в помещении пищеблока.

Представлен договор (государственный контракт) о предоставлении услуг по водоснабжению № 17 от 30.07.2024 г. с МУП «Линевское ЖКХ». Договор на 2025 г. на стадии заключения.

Для организации питьевого режима на 1 этаже оборудован питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи – да.

Освещение: естественное и искусственное – да.

Естественное освещение - имеются окна – да.

Источники искусственного освещения представлены светильниками и плафонами с энергосберегающими лампами, лампами накаливания.

Представлен договор энергоснабжения (государственный контракт) № 6031817/24 от 31.01.2024 г. с ПАО «Волгоградэнерго».

Представлен протокол гигиенической оценки параметров освещенности № 683 км от 06.12.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», показатели освещенности в помещениях МКОУ «Линевская СШ» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вентиляция: естественная через фрамуги/форточки – да,
в производственных помещениях пищеблока приточно-вытяжная – да.

Акт о результатах ревизии и очистки воздуховодов систем вентиляции представлен № б/н от 11.12.2024 г.

Отопление: централизованное, в качестве отопительных приборов используются отопительные радиаторы – да.

Окна оборудованы откидными фрамугами/форточками, что обеспечивает естественное сквозное проветривание помещений – да.

Представлен договор (государственный контракт) поставки тепловой энергии № 19/2024 от 01.02.2024 г. с МУП «Линёвский коммунальный комплекс». Договор на 2025 г. на стадии заключения.

Ежедневный контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров – да.

Представлен протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 247 км от 17.05.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», параметры микроклимата в помещениях МКОУ «Линевская СШ» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Канализация: местная - септик поглощенного типа от помещения столовой и здания школы. Удален на расстоянии 45,0 м от здания школы, по отношению к зданию – сзади здания школы, имеет металлическую крышку, имеет ограждение.

Представлен договор на оказание услуг по откачке жидких бытовых отходов № 1/1 от 12.01.2024 г. с МУП «Линевское ЖКХ». Договор на 2025 г. на стадии заключения.

Подъездные пути и прилегающая территория (внутри объекта), благоустройство, санитарные разрывы (ССЗ): подъездные пути заасфальтированы, территория земельного участка по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений – да.

Состояние территории образовательного учреждения

На территории выделены следующие зоны:

- физкультурно-спортивная зона: обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий – да. Площадки имеют твердое покрытие – да.

- хозяйственная зона: оборудована площадка для сбора ТБО на расстоянии 5,0 м от здания. Площадка имеет твердое покрытие, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон – да. На площадке установлены 2 пластиковых контейнера с крышками.

Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации): договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 3627/00026 от 10.12.2024 г. с ООО «ЭкоЦентр». Договор на 2025 г. на стадии заключения.

Дезинсекция, дератизация: представлен договор на проведение наблюдений и выполнение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ № 35/2024 от 01.04.2024 г. с ИП Мохова В.Н. Договор на 2025 г. на стадии заключения.

Наличие моющих и дезинфицирующих средств уборка помещений проводится силами технического персонала – да.

В наличии моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество - да, хранятся в специально отведенном месте – да.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, швабры) имеется, промаркирован, для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится в специально отведенном месте – да.

Укомплектованность штата

Количество сотрудников по штатному расписанию 14 человек, из них: 1 начальник лагеря, 9 воспитателей, обслуживающий персонал: работники столовой - 3 человека (2 повара, кухонная рабочая), 1 уборщик служебных помещений.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца – да.

Медицинский осмотр пройден у всех сотрудников в июле и в сентябре 2024 г.

На медицинское обслуживание сотрудников имеется договор на оказание медицинских услуг № 01/0706 от 17.06.2024 г. с ООО «Медицинский центр «ЭКСПЕРТ», предоставлена выписка из реестра лицензий.

Все работники оздоровительного лагеря привиты согласно календарю профилактических прививок – да.

Дата прохождения гигиенического обучения: 15.08.2023 г., 27.09.2023 г., 10.07.2024 г., 27.01.2025 г.